

北京固废物流有限公司 询价报价单

项目名称：草桥基地会议设备采购及安装项目

报价截止时间：2018年12月20日中午12点

采购单位：北京固废物流有限公司

邮寄地址：北京市丰台区草桥赵村店420号 办公室收 15810292999

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

序号	设备名称	品牌	型号	主要参数	单位	数量	单价(含税) 元	合计(含税)元	备注
一、	三层会议室大屏								
1	49寸超窄边液晶 拼接单元	LG		LG面板, 分辨率1920×1080, 双边拼缝 1.7mm, 500亮度	套	4			
2	图像处理器			可在四块屏幕上显示一个大画面, 也可以 显示四个不一样的画面, 可以实现叠加、 漫游、画中画、随意开窗等功能	套	1			
3	拼接软件			1、任意一个信号显示到所有大屏上, 形 成一个大画面; 2、多个信号分别显示到多块拼接屏幕 上; 3、单屏显示、多屏显示、任意组合显示 、预案管理、颜色亮度位置调整	套	1			
4	液压前维护壁挂 架			1、前维护壁挂支架 2、主体板钢材厚度不低于2.0mm, 型钢材 需符合国标要求。 3、漆面处理, 防止锈蚀	套	4			

5	拼接屏外围装修			出三套方案、客户自选	套	1			
6	辅助线材			注：线缆整理需要绑扎，视频线缆、接口打标签	套	1			
							小计:		
二、	五层会议室大屏								
1	46寸超窄边液晶拼接单元	SAMSUNG		三星面板，分辨率1920×1080，双边拼缝1.7mm，500亮度	套	9			
2	图像处理器			可在九块屏幕上显示一个大画面，也可以显示十二个不一样的画面，可以实现叠加、漫游、画中画、随意开窗等功能	套	1			
3	拼接软件			任意一个信号显示到所有大屏上，形成一个大画面； 2、多个信号分别显示到多块拼接屏幕上； 3、单屏显示、多屏显示、任意组合显示、预案管理、颜色亮度位置调整	套	1			
4	立式方钢支架			1、后维护支架 2、主体板钢材厚度不低于2.0mm，型钢材需符合国标要求。 3、漆面处理，防止修饰	套	9			
5	拼接屏外围装修			出三套方案、客户自选	套	1			
6	辅助线材			注：线缆需要绑扎，地面走金属线槽，视频线缆接口、打标签	套	1			

7	遮屏幕布			电动 暂定白底加LOGO	套	1			
							小计:		
三、	视频会议系统								
1	中央服务器	华为VP9630-12-C		12路1080P30, 支持1080P、720P、4CIF、CIF分辨率之间实现灵活转换, 全交换超强处理能力的多媒体交换平台, 电信级架构设计, 最高六重备份, 20%超强抗丢包, 稳定可靠, 多画面能力满足要求。包含SMC2.0管理平台、服务器等配套软硬件	台	1			
2	主会场视频终端	华为TE40-1080p 一体机		图像分辨率: 1080P30 720p30fps、720P30fps、4CIF、CIF、会议带宽: 64K - 8Mbps、音频输入接口: 1×XLR, 2×RCA, 1×3.5mm, 1×HD-AI阵列MIC接口, 1×HDMI(支持音频输入)、音频输出接口: 4×RCA, 2×HDMI (支持音频输出) 视频输入接口: 1×HD-VI/DVI	台	1			
3	主会场摄像机	华为VPC600		图像采集率: 1080p 25/30、1080P 50/60、720p 50/60, 1/3英寸COMS芯片约200万像素 镜头变焦: 12倍光学 12倍数字, 一个是用于人物特写, 一个为会议室全景	台	2			
4	主会场拾音、扩声及其他	华为VPM220		含: 音响+1支麦克风+功放一体机+机柜+DLna接收器	套	1			

5	分会场终端	TE20-1080P	<p>协议: H.323、SIP、H.239、BFCP、H.264 BP、H.264 HP</p> <p>摄像机: 12倍数字, 水平视角: 80°/72°, 平移角度: ±90°, 俯仰角度+5°/-25°</p> <p>视频能力: 1080p30视频,720p30双流</p> <p>音频能力: AAC-LD宽频语音</p> <p>网络能力:</p> <p>接口: 1000M网口, 2.4G/5G双频Wi-Fi</p> <p>低带宽: 1080p30@512k, 720p30@384k</p> <p>抗丢包: 20%</p> <p>接入: 64kbps-4Mbps</p> <p>安全性: H.235信令和媒体流加密, TLS, SR.</p>	套	10			
---	-------	------------	--	---	----	--	--	--

6	电视墙服务器	锐取	TWS8000	<p>锐取高清电视墙服务器是针对视频会议行业应用设计开发的新款产品，很好的满足的用户对视频会议中各个会场画面监控的需求。</p> <p>输出接口: 12路DVI/台 解码能力: 16路1080P; 32路720P; 扩容能力: 可多台堆叠扩容 带宽范围: 64kbps-12Mbps自适应 网络接口: 10/100 /1000BASE-T以太网, 双RJ45接口 控制方式: WEB浏览器 支持设备: 所有符合H.323、SIP标准的MCU、终端设备、会议录播软件 支持协议: ITU-T H.323、SIP、H.225、H.245、H.239、Q.931、T.120、RAS、RTP、RTP 视频协议: H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264、H.264 High Profile、MPEG-4 视频格式: QCIF、CIF、4CIF、D1、VGA、SVGA、XGA、448P、576P、720P、1080P 分屏模式: 单屏, 2分屏, 3分屏, 4分屏, 1+5分屏, 1+12分屏, 9分屏, 16分屏等服务: 3年保修</p>	套	1		
7	交换机			带端口镜像, 8口	台	1		
							小计:	
安装、调试、运输费:								

其他费用:				
增值税专用发票税率:				
供货周期:				
质保期:				
技术支持: 专业售后技术人员____ (有/无) ; 技术支持响应: ____ (小时) 以内; 系统应急预案: ____ (有/无)				
合计:				
备注	<p>1.供方应具有华为代理相关资质（若非直接供货商，供方应提供供货商出具的授权书等证明有销售相应商品的资格）。</p> <p>2.会议系统10台TE20为分会场终端，分布在京内外不同区域。承包单位需考虑外派调试工作。</p> <p>3.承包单位需配合甲方后期外部视频信号接入、调试等工作。</p>			
附注				

- 说明:
- 1、供方需提供相关资质：营业执照、设备销售资质、华为设备代理授权等证明等相关文件（加盖公章）
 - 2、报价需加盖单位公章
 - 3、报价需装在信封中，且信封封口也必须加盖公章；信封上请注明公司名称以及所参与的项目名称
 - 4、报价以快递形式在报价截止时间前邮寄到指定地址或直接送到指定地址；
 - 5、所有报价应遵循以上格式报价，否则视为无效报价
 - 6、若有其他要求（例如付款条件等），可在附注栏注明或另附说明
 - 7、若有其他问题，请联系：谭志斌87528256，李维康13810181997